

Pielcort[®]

JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.

Apdo de correos, Nº 7

50250 Illueca (Zaragoza)

Tfno : +34 876 00 99 61

Mail : jasperuniformidad@gmail.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 712 EN PIEL CHAROL.- PISO CUERO + SPAY DE GOMA

ZAPATO DE DE CORDONES TIPO"INGLES", COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, CON CINCO PARES DE OJETES, PALA LISA EN COLOR NEGRO PARA PERSONAL PROFESIONAL.



CORTE.

VA FORRADO ENTERAMENTE DE PIEL VACUNO COLOR GRIS O NEGRO.

TODAS LAS PIEZAS DEL CORTE SON DE PIEL VACUNA, DENOMINADA "CHAROL" DE 1º CALIDAD EN COLOR NEGRO LISO DE CURTICIÓN AL CROMO.

PIEL DE CORTE

ESPESOR: DE 1,4 Mm. a 1,6 mm.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 100000 CICLOS SIN AGRIETARSE

ABSORCIÓN DE AGUA..... 50% en 1 h, MÁXIMO

RESISTENCIA AL DESGARRO..... 75 N

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.....160 daN/Cm²

FORRO DE PALAS Y CAÑAS

PRIMERA MATERIA: PIEL VACUNO COLOR GRIS O NEGRO.

ESPESOR: DE 0,7 a 0,9 mm

RESISTENCIA AL DESGARRO: 45 daN/Cm.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 120 daN/Cm.

PISO.

PISO DE SUELA, DE CUERO NATURAL, EN PIEL DE VACUNO DE CURTICION VEGETAL

GROSOR.....3.8 – 4,0 mm. APROX.

HUMEDAD..... 15%.

DENSIDAD.....0,7 a 1,2 grs. / cm³

RESISTENCIA AL SUDOR BUENA

RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO DE LA FLOR.... BUENA

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN....2,3 Kg. / mm²

ALARGAMIENTO A LA ROTURA,..... 35%

LA SUELA EN ½ PARTE DELANTERA, LA QUE CONTACTA CON EL SUELO VA PROTEGIDA POR UNA PIEZA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DENOMINADA **SPAY.**

"PARA EL ZAPATO SIN SPAY (SUELA VISTA) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA DE CUERO SON LAS MISMAS".

PLANTILLA

EXTRAÍBLE, TERMOCONFORMADA ANATOMICAMENTE T ANTIBACTERIANA.